



Bitte beachten:
 Die Darstellung von **Bestandsleitungen** ist ausschließlich nachrichtlich.
 Vollständigkeit und Lage sind vom Auftragnehmer eigenständig zu prüfen.

Sämtliche Grundleitungen wie Schutz-, Misch-, Regen- und Frischwasserleitungen sind vor dem Überbauen auf Dichtigkeit und Druckbeständigkeit zu überprüfen. Weiter hat bei Schutz-, Misch- und Regenwasserkanälen eine Kamerabefahrung zu erfolgen, um eventuelle Deformationen und Beschädigungen zu erfassen. Aufwendungen hierfür werden nicht gesondert vergütet und müssen in die Positionen mit eingerechnet werden.

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	ZEICHEN
B	Erstellung Alternative 2 gem. Besprechung vom 19.09.2018.	21.09.18	SL
C	Planungsanpassungen. Textergänzungen.	08.10.18	JZ
D	Planungsanpassungen gem. Besprechung vom 18.10.18.	18.10.18	JZ

PLANGRUNDLAGE
 Kataster von Stadt Friedrichshafen erhalten am XX.XX.XXXX
 Bestandsaufnahme von VM Wucherer am 07.11.2017

Höhen im neuen System (NN)	Höhen über Normalnull, DHHN12, Status 100,130	eingeführt 1979
● Normalhöhensystem (NHN)	Höhen über Normalhöhennull, DHHN92, Status 160	eingeführt 2008
● Normalhöhensystem (NHN)	Höhen über Normalhöhennull, DHHN2016, Status 170	eingeführt 2017



FRIEDRICHSHAFEN Stadtbauamt Friedrichshafen
 Charlottenstraße 12
 88045 Friedrichshafen

STRASSE: Eugenstraße	DATUM	ZEICHEN
NÄCHSTER ORT: Friedrichshafen	BEARBEITET 08.11.17	JZ
	GEZEICHNET 08.11.17	SL
	GEPRÜFT	

Friedrichshafen
 ÜQH-Bushaldebucht-FranziskusP
 Entwurfsplanung

LAGEPLAN
 PLAN-NR. 17-023-009-LPH3-LP-101-A2
 PROJEKT-NR. SBA 17-027-000
 MASSTAB:250

AUFGESTELLT	GENEHMIGT
Friedrichshafen, den	

Legende

- Geh- und Radweg
- B6
- Großpflaster
- Kasseler Bord
- F-Stein
- Rabatte
- Kante
- Fahrbahnrand Bestand
- Straßeneinlauf 30x50
- Absenker

Klärung Rückbau/
 Angleichungsbereiche,
 Eingriffsumfang
 derzeit noch nicht
 bekannt

Radhaus
 (EFH ca. 403,40)